

Artikel: AT.AR.D021.730.377

gevel opbouw armatuur, wit, 220-240V-AC/50-60Hz, 7,00 W, warm wit


Product data

Materiaal	aluminium
Kleur	wit
Materiaal afwerking	gelakt



Technische data

Wattage	7,00 W
Ingangsspanning	220 240V AC/50 60Hz
Lichttechniek	vaste led unit
Voeding	incl. led driver
Driver intern of extern	driver intern
Aansluit mogelijkheid	klem
Beschermingsklasse	I
Gewicht	1121 g



Afmetingen

Lengte	88 mm
Breedte	93 mm
Hoogte	360 mm

Artikel: AT.AR.D021.730.377

gevel opbouw armatuur, wit, 220-240V-AC/50-60Hz, 7,00 W, warm wit

Licht technische data

Lichtbronnen	inclusief lichtbron(nen)
Licht kleur	warm wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lumen	250 lm
Led type	hoog vermogen
Led aantal	3
Cri	>80

Licht richting

Lichtbundel richtbaar	vast
Spiegeloptiek	symmetrisch

Maximale waardes

Werkings temperatuur	20°C +50°C
Opslag temperatuur	10°C +60°C
Lumen einde levensduur	0,70
Aantal schakelmomenten	100.000
Start tijd	0,5 s
Op warm tijd	1,0 s
Ip waarde	IP54

Artikel: AT.AR.D021.730.377

gevel opbouw armatuur, wit, 220-240V-AC/50-60Hz, 7,00 W, warm wit

energie label en verbruik

Energie label	A
----------------------------	---

Levensduur

Lumen einde levensduur	0,70
Aantal schakelmomenten	100.000