

Artikel: AT.AR.I018.016.007

3 fase rail spot, zwart, 220-240V-AC/50-60Hz, 30,00 W, tuneable white

Product data


Materiaal	aluminium
Kleur	zwart
Materiaal afwerking	gelakt



Technische data

Wattage	30,00 W
Ingangsspanning	220 240V AC/50 60Hz
Lichttechniek	vaste led unit
Voeding	incl. led driver & casambi unit
Driver intern of extern	driver intern
Dimbaar	bluetooth protocol
Aansluit mogelijkheid	adapter
Power factor	0,9
Gewicht	1900 g

CASAMBI



Artikel: AT.AR.I018.016.007

3 fase rail spot, zwart, 220-240V-AC/50-60Hz, 30,00 W, tuneable white

Afmetingen

Lengte	122 mm
Breedte	151 mm
Hoogte	160 mm
Buitenmaat diameter	105 mm

Licht technische data

Lichtbronnen	inclusief lichtbron(nen)
Licht kleur	tuneable white
Kleurtemperatuur	2500 7000 K
Lumen	3000 lm
Lichtbundel graden	40°
Cri	>90

Licht richting

Lichtbundel richtbaar	draaibaar kantelbaar
Spiegeloptiek	symmetrisch

Artikel: AT.AR.I018.016.007

3 fase rail spot, zwart, 220-240V-AC/50-60Hz, 30,00 W, tuneable white

Maximale waarden

Werkings temperatuur	5°C +40°C
Lichtbron levensduur	50.000 h
Lumen einde levensduur	0,70
Ip waarde	IP20

energie label en verbruik

Energie label	A
---------------	---

Levensduur

Lumen einde levensduur	0,70
------------------------	------